

成教楼基础设施采购

项目编号：LXZB 采（2020）074 号

竞争性磋商文件

采 购 人：遵义医药高等专科学校
招标代理机构：贵州立信工程造价咨询服务有限公司

2020 年 12 月



磋商文件说明

磋商文件中关于报名时间、保证金缴纳时间、磋商截止时间、磋商文件递交地点在招标文件中没有注明。具体详见贵州省政府采购网、遵义市公共资源交易中心公告。磋商文件中若有实质性变更、澄清、修改也将在贵州省政府采购网、遵义市公共资源交易中心上发布变更公告。供应商报名后应随时关注。

目 录

第一章 采购公告	4
第二章 供应商须知	6
第三章 评标办法（综合评审法）	22
第四章 合同条款及格式	30
第五章 采购内容和要求	错误！未定义书签。
第六章 投标文件格式	<u>5042</u>

第一章采购公告

- 1、项目名称：成教楼基础设施采购
- 2、项目编号：LXZB 采(2020)074 号
- 3、项目序列号：LXZB 采(2020)074 号
- 4、项目联系人：王家顺
- 5、项目联系电话：0851-28860167
- 6、采购方式：竞争性磋商
- 7、采购货物或服务情况：（具体要求详见附表）

- (1) 采购主要内容：成教楼基础设施采购—教学设备及改造。
- (2) 采购数量：1 项
- (3) 采购预算：98.51 万元(含设备运输、安装、调试、税费)
- (4) 最高限价：98.51 万元(含设备运输、安装、调试、税费)
- (5) 简要技术要求、服务和安全要求：详见磋商文件。
- (6) 交货时间或服务时间：自合同签订之日起 30 日历天内完成安装、调试。
- (7) 交货地点或服务地点：遵义医药高等专科学校内。

8、磋商供应商资格要求

- (1) 一般资格要求

一般资格要求

- 1) 投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。
- 2) 具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。
- 3) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 4) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供健全的财务会计制度。
- 5) 法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为信息记录 www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（时间为：购买标书当日起至开标前一天内任意时间）（复印件加盖鲜章）；
- 6) 供应商提供最近连续 3 个月依法缴纳税收的相关材料复印件加盖供应商单位公章；如未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表）。依法免税的，须提供供应商所在地税务部门出具的相应证明；
- 7) 供应商提供最近连续 3 个月依法缴纳养老保险的相关材料复印件加盖供应商单位公章；
- 8) 供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；
- 9) 本项目不接受任何形式的联合体磋商。
- 10) 特殊资格要求：无

注：（递交投标文件截止时间后，由招标人对供应商进行资格审查，以验明其合法身份）

9、获取磋商文件信息：（以交易中心发布公告为准）

- (1) 获取磋商文件时间：2020 年 月 日 9:00 时至 2020 年 月 日 16:30 时

(2) 获取磋商文件地点：登录全国公共资源交易平台（贵州省.遵义市）会员系统进行网上报名,并下载招标文件（未注册账号的需注册账号后登录）；

(3) 招标文件获取方式：登录全国公共资源交易平台（贵州省.遵义市）会员系统进行网上报名,并下载招标文件（未注册账号的需注册账号后登录）；

(4) 磋商文件售价:0 元人民币（含电子文档）

10、投标截止时间（北京时间）：2020 年 月 日 时分（逾期递交的投标文件恕不接受）

11、开标时间（北京时间）:2020 年 月 日 时分

12、开标地点：遵义市公共资源交易中心（地址：遵义市新蒲新区播州大道东 100 米遵义市政务服务中心大楼 9 楼）

13、磋商保证金情况

(1) 磋商保证金额 5000.00（元）

(2) 投标保证金交纳时间：2020 年 月 日 9:00 时至 2020 年 月 日 17:00 时

(3) 磋商保证金交纳方式：支票、汇票、本票、电子保函和其他（包括电汇、网银、转账等方式）；

(4) 开户银行及帐号：

单位名称:遵义市公共资源交易中心

开户银行:交通银行遵义分行厦门路支行

帐号:523061500018150073564

14、采购人名称：遵义医药高等专科学校

项目联系人:张老师

联系地址：遵义医药高等专科学校内

15、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库【2011】181 号文件。小微企业给予 6% 的优惠，扣除后参与评审（代理商须同时提供供应商和设备制造商的小微企业 证明文件、否则不予认可），监狱企业视同小微企业（监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件）。

备注：小型和微型企业需提供声明函予以认可，否则不予给予优惠评审，提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

2、对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的磋商主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分（享受该项加分条件的供应商是指货物产地为贵州、云南、宁夏、西藏、新疆的供应商）。

16、采购代理机构全称:贵州立信工程造价咨询服务有限公司

项目联系人:王家顺

联系电话:0851-28860167

联系地址:遵义市汇川区南京路城上城写字楼 15 楼

第二章 供应商须知

供应商须知前附表：

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采购人名称：遵义医药高等专科学校 联系人：张老师 采购人地址：遵义医药高等专科学校内
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：贵州立信工程造价咨询服务有限公司 联系人：王家顺 电 话：0851-28860167 传 真：0851-28860167 地 址：遵义市汇川区南京路城上城写字楼 15 楼
1.1.4	项目名称	成教楼基础设施采购
1.1.5	交货和服务地点	遵义医药高等专科学校内（具体由采购人指定）
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	成教楼基础设施采购
1.3.2	交货时间或服务时间	自合同签订之日起 30 日历天内完成安装、调试。
1.3.3	质量要求及质保期	质量要求：符合国家相关质量验收标准； 质保期：质保期内提供原厂标准的服务，质保期为三年

1.4.1		<p>1、投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。</p> <p>2、具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。</p> <p>3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。</p> <p>4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供健全的财务会计制度。</p> <p>5、法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为信息记录 www.ccgp.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（时间为：购买标书当日起至开标前一天内任意时间）（复印件加盖鲜章）；</p> <p>6、供应商提供最近连续3个月依法缴纳税收的相关材料复印件加盖供应商单位公章；如未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表）。依法免税的，须提供供应商所在地税务部门出具的相应证明；</p> <p>7、供应商提供最近连续3个月依法缴纳养老保险的相关材料复印件加盖供应商单位公章；</p>
1.4.2	供应商其他要求	/
1.4.3	是否接受联合体磋商	■不接受
1.9.1	踏勘现场	■不组织，供应商可自行踏勘。
1.10.1	磋商预备会	■不召开
1.10.2	供应商提出问题的截止时间	递交磋商文件的截止之日5日前
1.10.3	采购人书面澄清的时间	递交磋商文件的截止之日3日前
1.11	分包	■不允许
2.1	构成磋商文件的其他材料	磋商文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、招标控制价（如有）
2.2.1	供应商要求澄清磋商文件的截止时间	递交磋商文件的截止之日3日前
2.2.2	磋商截止时间	具体详见贵州省政府采购网、遵义市公共资源交易中心公告

2.2.3	供应商确认收到磋商文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
2.3.2	供应商确认收到磋商文件修改的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
3.1.1	构成磋商文件的其他材料	采购人在招标期间发出的有编号的补遗书和其它有效正式函件
3.3.1	磋商有效期	60 日历天（自磋商截止之日起）
3.4.1	磋商保证金	磋商保证金的金额： 5000.00 元（大写：伍仟元整）； 交纳方式：支票、汇票、本票、电子保函和其他（包括电汇、网银、转账等方式） 开户银行及帐号 单位名称：遵义市公共资源交易中心 开户银行：交通银行遵义分行厦门路支行 帐 号：523061500018150073564 投标保证金递交截止时间：以磋商公告为准。
3.6	是否允许递交备选方案	不允许
3.7.3	签字和（或）盖章要求	见磋商文件的格式要求
3.7.4	磋商文件份数	正本壹份，副本贰份；开标一览表壹份；磋商文件电子档壹份（电子档用 U 盘），副本可以是正本的复印件，正副本不一致以正本为准。
3.7.5	装订要求	响应文件的正本和副本装订均应采用 A4 大小的纸张装订正本装一个文件袋，副本装一个文件袋，资格审查资料、开标一览表、投标函、磋商文件电子档单独密封在一个文件袋内，共三个包封袋。封套外注明以下信息： 项目名称： _____ 项目编号： _____ 文件内容： （磋商文件/磋商文件电子档） _____ 供应商名称： _____（盖单位章） 在 2020 年 ____ 月 ____ 日 ____ 时之前不得启封
4.2.2	递交磋商文件地点	遵义市公共资源交易中心（地址：遵义市新蒲新区播州大道东 100 米遵义市政务服务中心大楼 9 楼）
4.2.3	是否退还磋商文件	否

5.1	磋商时间和地点	开标时间：同磋商截止时间 开标地点：同递交磋商文件地点
6.1.1	磋商小组的组建	(1)磋商小组构成:3人，由采购人代表和有关技术、经济专家组成，成员人数为3人以上单数。其中经济、技术方面的专家不得少于成员总数的2/3。 (2)专家库抽取的专家 <u>2</u> 人，其中招标人代表 <u>1</u> 人
7.1	是否授权磋商小组确定中标人	否。磋商小组按综合得分由高到低顺序推荐三名中标候选人。
10. 需要补充的其他内容		
10.1.1	类似项目	供应商自行提供，只作为评分依据。
10.1.2	招标控制价	本项目招标控制价为人民币：98.51万元
10.1.3	供应商代表出席开标会	采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加磋商会，并在采购人按开标程序点名时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证原件，以证明其出席，否则，其磋商文件按无效处理。参会代表身份验证：核验法人参会出示法人证明书原件（手持1份）、法人身份证原件、核验具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件加盖鲜章，授权代表参会的出示授权委托书原件（手持1份）、被授权人身份证原件、具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件加盖鲜章。
10.1.4	中标公告	采购人确定成交供应商后在贵州省政府采购网、遵义市公共资源交易中心进行公告。
10.1.5	知识产权	构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人磋商文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.1.6	重新招标的其他情形	除供应商须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在磋商有效期内同意延长磋商有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。
10.1.7	监 督	本项目的招标磋商活动及其相关当事人应当接受有管辖权的财政部门或行政监督部门依法实施的监督。
10.1.8	解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的；除招标文件中有特别规定外，按招标公告、供应商须知、评标办法、磋商文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
10.1.9	磋商文件发售时间	以贵州省政府采购网、遵义市公共资源交易中心网站发布为准。
10.2	落实财政政策	1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库【2011】181号文件，小微企业给予6%的优惠。2、对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的磋商主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分（享受该项加分条件的供应商是指货物产地为贵州、云南、宁夏、西藏、新疆的供应商）。
10.3	代理服务费	该项目招标代理费以中标通知书的中标金额作为招标代理服务费的计算基数，根据黔价房[2011]69号文件规定以货物类计算，由中标人在领取中标通知书时一次性支付。
10.4	付款方式	1、中标人需在领取中标（成交）通知书后30日内与招标人签订合同并送合同原件一份到代理公司；由代理公司办理备案手续。 2、结算方式以最终签订合同为准。
10.5	评标办法	采用综合评审法

供应商须知正文

1. 总则

1.1 项目概括

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本采购项目以公开招标形式进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目交货和服务地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 磋商范围、交货期和质量要求

1.3.1 本次采购内容及范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本采购项目的交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备资质条件：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商应具备其它要求：见供应商须知前附表；

1.4.3 该项目是否接受联合体磋商：见供应商须知前附表；

1.4.4 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 被责令停业的；

(4) 被暂停或取消磋商资格的；

(5) 财产被接管或冻结的；

(6) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

1.5.1 供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.5.2 成交供应商在领取中标通知书时须向代理机构交纳代理服务费。

1.6 保密

参与招标磋商活动的各方应对磋商文件和磋商文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 是否组织现场踏勘：不组织。

1.9.2 供应商可自行踏勘现场以获取编制磋商文件的资料。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商自行承担。

1.9.4 供应商在踏勘现场中获得由采购人介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制磋商文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 磋商预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定不召开磋商预备会。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

1.10.3 采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.11 分包：不允许。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 采购公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购内容和要求；
- (6) 磋商文件格式。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的磋商截止时间 3 天前以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距磋商截止时间不足 3 天，相应延长磋商截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在磋商截止时间 3 天前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距磋商截止时间不足 3 天，相应延长磋商截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表；

- (3) 法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；
- (4) 供应商基本情况表
- (5) 供应商资格证明文件；
- (6) 投标保证金证明材料；
- (7) 中小企业声明函；
- (8) 类似业绩；
- (9) 项目管理机构；
- (10) 技术方案；
- (11) 其他材料

※注：以上内容中要求附的证明材料的复印件均需加盖供应商公章。

3.2 磋商报价

3.2.1 供应商应按第五章“采购内容和要求”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在磋商截止时间前修改投标函中的磋商总报价，应同时修改第五章“采购内容和要求”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 磋商报价编制依据主要有：

- (1) 采购人提供的招标范围、磋商文件、招标答疑纪要及可能发出的补充说明；
- (2) 省市有关方面的法规、文件以及国家现行验收规范；

3.2.5 磋商报价说明

3.2.5.1 本项目实行总价计价报价方式，供应商可根据实际情况作合理的调整。

3.2.5.2 采购人对不可预见风险因素造成的误工、或因交通延误工期造成的误工等损失不予补偿，请磋商单位将此风险自行考虑列入磋商报价中。

3.2.5.3 各供应商可自行考察施工现场后，根据本单位的实际情况确定具体磋商价格。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商在递交磋商文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、交纳时间递交磋商保证金，并作为其磋商文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交磋商保证金的，其磋商文件作无效标处理。

3.4.3 采购人确定中标供应商后 5 个工作日内，向未中标的供应商和中标人退还磋商保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其磋商文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；
- (3) 由于供应商的原因致使招标工作无法顺利进行。

3.5 资格审查资料

- 1、投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。
- 2、具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。
- 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供健全的财务会计制度。
- 5、法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(政府采购严重违法失信行为信息记录 www.ccgp.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（时间为：购买标书当日起至开标前一天内任意时间）（复印件加盖鲜章）；
- 6、供应商提供最近连续 3 个月依法缴纳税收的相关材料复印件加盖供应商单位公章；如未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表）。依法免税的，须提供供应商所在地税务部门出具的相应证明；
- 7、供应商提供最近连续 3 个月依法缴纳养老保险的相关材料复印件加盖供应商单位公章；
- 8、供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；
- 9、本项目不接受任何形式的联合体磋商。

特殊资格要求：无。

3.6 备选磋商方案除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。允许供应商递交备选磋商方案的，只有中标人所递交的备选磋商方案方可予以考虑。磋商小组认为中标人的备选磋商方案优于其按照磋商文件要求编制的磋商方案的，采购人可以接受该备选磋商方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对磋商文件有关交货期、磋商有效期、质量要求、技术标准 和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 竞争性磋商文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托 代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 竞争性磋商文件正本一份，副本贰份，资格审查资料、开标一览表、投标函、磋商文件电子档一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以是正本的复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 竞争性磋商文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 投标

4.1 竞争性磋商文件的密封和标记

4.1.1 竞争性磋商文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。

4.1.2 竞争性磋商文件的正本装一个文件袋、副本装一个文件袋；资格审查资料、开标一览表、投标函、磋商文件电子档单独密封在一个文件袋内；共三个包封，封口处加盖供应商单位章，封套上应标明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的磋商文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的磋商截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.2.5 未按本章第 4.1 项密封和加写标记的投标文件，采购人（采购代理机构）可以拒绝接收其投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点：采购人在供应商须知前附表规定的磋商截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点举行磋商会，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人携带法人委托书原件及委托人身份证原件参加开标会。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 宣布采购人、代理机构、记录人等有关人员姓名；公布在磋商截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

(3) 采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加磋商会，并在采购人按开标程序点名时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证原件，以证明其出席，否则，其磋商文件按无效处理。参会代表身份验证：核验法人参会出示法人证明书原件（手持 1 份）、法人身份证原件、核验具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件加盖鲜章，授权代表参会的出示授权委托书原件（手持 1 份）、被授权人身份证原件、具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件加盖鲜章。

(4) 由供应商代表检查投标文件的密封情况。

(5) 宣读本项目预算（即控制价）；

(6) 按照递交文件的任意顺序对供应商投标函进行唱标，公布供应商名称、磋商保证金的递交情况、磋商报价、交货期及其他内容，并记录在案；

(7) 供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8) 开标结束。

6. 磋商评审

6.1 磋商小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务向未中标人解释未中标原因。

评标

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

磋商

6.4.1 磋商小组分别与初步审查合格的供应商单独进行磋商，供应商须派能最终决定所有投标内容的人员才加磋商会，磋商时除考虑服务费以外，还将考虑以下因素：

(一) 交货时间或服务时间

- (二) 供应商的实力
- (三) 公司专业技术人员的配备
- (四) 其他要求的因素

6.4.2 二次报价（最终报价）磋商结束后供应商根据磋商情况结合自身情况进行二次报价，二次报价和在原报价基础上降价或保持不变，二次报价为最终报价。

6.4.3 磋商小组综合考虑与供应商的磋商情况和二次报价（最终报价），按评审汇总得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编制评审报告。

7. 合同授予

7.1 定标方式

代理机构在收到评审报告后 2 个工作日内将评审报告送采购人进行确认。除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定中标人外，采购人依据磋商小组推荐的第一中标候选人确定中标人（第一中标候选人有虚假应标的除外），磋商小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保：该项目不提供。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据磋商文件和中标人的磋商文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还磋商保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标

- (1) 磋商截止时间止，供应商少于 3 个的；
- (2) 经磋商小组评审后否决所有磋商的；

(3)磋商小组否决不合格磋商或者界定为无效标后因有效磋商不足 3 个使得磋商明显缺乏竞争，磋商小组决定否决全部磋商的。

(4)同意延长磋商有效期的供应商少于 3 个的

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有磋商被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

9.1 对采购人的纪律要求采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

10.2 关于政府采购政策：

10.2.1 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库【2011】181 号文件。小微企业给予 6% 的优惠，扣除后参与评审（代理商须同时提供供应商和设备制造商的小微企业证明文件、否则不予认可），监狱企业视同小微企业（监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件）。

备注：小型和微型企业需提供声明函方予以认可，否则不予给予优惠评审，提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

10.2.2 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的磋商主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分（享受该项加分条件的供应商是指货物产地为贵州、云南、宁夏、西藏、新疆的供应商）。

第三章评标办法（综合评审法）

一、磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人以上的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之一。

二、评标原则

1. 认真贯彻国家有关政府采购法律、法规和政策，维护国家利益；
2. 维护采购人的合法权益；
3. 严格按照磋商文件的要求和条件进行评议；
4. 在评标过程中及评标结束后，磋商小组的研究情况和所有供应商的商业秘密都属于保密内容；

三、评标程序

根据财政部对《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第四十四条规定：公开招标投标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

根据前款规定，开标后由采购人或采购代理机构依据第二章 6.1 条规定进行资格审查，以确定其是否具备磋商资格。如果供应商不具备磋商资格，不能满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，将按无效投标处理。

采购人或采购代理机构资格审查完成后向磋商小组出具资格审查报告。由磋商小组对资格审查合格的供应商进行评审（符合性评审和详细评审）。

1. 投标文件符合性审查磋商小组只对资格审查通过的磋商文件进行评审。
2. 具体评标程序如下：依据磋商文件的规定，从磋商文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应，具体评审表因素如下：

评审因素		
符合性审查	投标文件份数	正本一份，副本贰份，开标一览表、资格审查资料、开标一览表、投标函、电子投标文件 U 盘一份
	投标函签字盖章	有法定代表人或委托代理人签字、加盖单位章
	报价唯一	只能有一个有效报价(投标函中)
资格审核 审标准	营业执照	有效的营业执照
	声明函	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函
	缴纳税收及缴纳养老保险的相关材料	供应商提供最近连续 3 个月依法缴纳税收的相关材料复印件加盖供应商单位公章；如未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表）。依法免税的，须提供供应商所在地税务部门出具的相应证明；
	不良记录和会计制度	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供健全的财务会计制度。
	供应商其他要求	近三年企业信誉良好，无重大质量、安全事故及市场违法违规不良行为记录；企业没有处于被责令停业、磋商资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。提供相应声明函并提供信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）的查询截图。
响应性评审 标准	投标内容	成教楼基础设施采购
	交货时间或服务时间	自合同签订之日起 30 日历天内完成安装、调试。
	投标保证金	响应招标文件
	投标价格	低于招标控制价
	投标文件	满足采购文件要求
	质保期	满足采购文件要求

注：（1）审查项为“有效”的打“√”，审查项为“无效”的打“×”；

（2）凡全部符合以上情形的，结论均为有效，凡出现一种与以上情形不符的，

结论为无效。

(3) 递交投标文件截止时间后，由招标人对供应商进行资质评审标准，以验明其合法身份，由评标专家对供应商进行符合性审查及响应性评审标准，以验证其合法身份。

(4) 资格评审标准资料、电子 U 盘、开标一览表和投标函需单独打印一份密封在一个文件袋中。

3、投标文件属下列情况之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 供应商参加开标会代表应出示的证件不齐或证件无效的；
- (7) 供应商未按投标截止时间递交投标文件的；
- (8) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

5、 投标文件的澄清

在评标期间，磋商小组可要求供应商对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标的组成部分。

6、废标：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

- (1) 按时递交投标文件或经评审合格的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。
- (5) 供应商参加开标会代表应出示的证件不齐或证件无效的。

7、无效投标：评标过程中，响应文件出现下列情形之一的，将作为无效响应文件处理

- (1) 未按规定格式填写、内容不全、字迹模糊辨认不清的；
- (2) 响应文件没有投标供应商法人代表或授权代表签字和加盖公章的；
- (3) 响应文件附加有采购人不能接受的条件；
- (4) 投标供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
- (5) 投标供应商未按照采购文件的要求提供投标保证金或者投标保函的；
- (6) 不符合相关法律法规及本采购文件中规定的其它实质性要求的。
- (7) 供应商报价高于最高投标限价的。

8、质疑与回复

8.1 按《中华人民共和国政府采购法》及相关规定执行。投标供应商在收到竞争性磋商文件后，对竞争性磋商文件有疑问需要澄清的，可以在提交首次响应文件截止时间至少 5 日内以书面形式向贵州立信工程造价咨询服务有限公司提出，并署名加盖单位公章，采购代理机构及采购人将在规定时间内回函各投标供应商。投标供应商在收到澄清文件后，应在 24 小时内（以发出时间为准）以文件形式送到采购代理机构给予确认。不予确认的投标供应商将视为对竞争性磋商文件的澄清内容无异议。

8.2 在规定时间内未对竞争性磋商文件提出疑问的，将视为对竞争性磋商文件的内容无异议；在规定的时间内之后提出的疑问，采购代理机构将不予受理。

8.3 供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件提出澄清或疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

8.4. 除非依本须知第 8.1 规定的有必要时或须知前附表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

8.4.1. 在须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

8.4.2. 潜在供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，潜在供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。

8.4.3. 已购买竞争性磋商文件的供应商如不出席答疑会或现场考察视为对竞争性磋商文件所有内容无任何异议。

8.5 澄清内容作为竞争性磋商文件的组成部份。竞争性磋商文件的澄清内容以书面形式明确的内容为准，当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清内容相矛盾时，以最后发出的通知、纪要或文件为准。

9 竞争性磋商文件的修改

9.1 无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答供应商提出的疑问时对竞争性磋商文件进行修改，招标采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要修改的，应当在竞争性磋商文件须知前附表中所述提交投标文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

9.2. 供应商获取竞争性磋商文件修改或补充的方式：招标人将在投标截止时间3日前将竞争性磋商文件的修改或补充内容在贵州省政府采购网、遵义市公共资源交易中心上公布，供应商自行登陆系统查阅或下载。当竞争性磋商文件修改或补充内容未能保证在递交投标文件截止时间3天（日历天）前，招标人可酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将通知所有供应商。

9.3. 竞争性磋商文件的修改或补充内容作为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的修改或补充内容表述不一致时，以修改或补充内容为准；当前后发出的修改或补充内容表述不一致时，以最后发出的修改或补充内容为准。

10. 中标通知书

(1) 中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门法定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

(2) 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

四、评标办法

本项目采用综合评分法评标，磋商小组对满足磋商文件实质性要求的投标文件，按照本章评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以磋商报价低的优先；磋商报价也相等时，两个成交候选人并列推荐，最终由采购人自行确定。综合评分表具体如下：

序号	评分项目	分值	标准
价格 (30分)	报价	30分	磋商报价得分=（基准价/磋商报价）×30×100%。 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价；若是小微企业，评审价需给予 6%的优惠。
商务分 (20分)	响应文件编制	1分	响应文件按磋商文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计 1 分。不符合要求的，每处扣 0.5 分，扣完 1 分为止。
	类似项目业绩	12分	每提供一个类似项目业绩的得 4 分，满分 12 分，没有提供不得分。
	售后服务	7分	由评标委员会根据供应商针对本项目提供的售后服务方案（须注明质保期、培训方案、联系方式、响应时间及响应措施，保修期外运行成本，售后服务提供商和优惠等）的合理及完善程度因素综合评价。好：5-7 分、一般：3-4 分、差：0-2 分；
技术分 (50)	技术参数	50分	投标设备与招标设备技术参数对比，投标设备技术参数满足招标设备要求配置参数的（提供相关证明材料），得基本分 50 分；带★号有一项不满足扣 8 分，不带★号有一项不满足扣 3 分直至扣减为 0 分。

1、详细评审

1.1 对通过符合性审查的磋商文件，由磋商小组按评标办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。每个供应商最终得分为各评委打分的算术平均值。

1.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

1.3 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组

认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

2、投标文件的澄清和补正

2.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3、评标结果

3.1 磋商小组按照供应商综合得分高到低的顺序推荐 3 名中标候选人，并确定第一中标候选人为中标人。

3.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.3 采购人在收到评标报告后 2 个工作日内确认成交供应商。

3.4 成交公告在贵州省政府采购网、遵义市公共资源交易中心上进行公告。

五、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的磋商文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

5 发现采购人、采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

6 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

7 法律、法规和规章规定的其他义务。

六、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1 应邀按时参加评审和咨询活动，遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。

2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

3 有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

4 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

5 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原磋商文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

第四章 合同条款及格式（该合同只作参考，最终与采购人签订合同为准）

第一节 合同主要条款

甲方：

乙方：

根据 XXX 号采购项目公开招标，确定 _____ 单位为中标供货商。按照《合同法》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的合法权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、项目名称：

二、工期：

三、货物和服务内容：

1. 符合本合同及招标文件规定的货物（详见采购清单及技术要求）和服务（售后和培训服务）。
2. 保证货物使用及维修所需的全套技术资料 and 文件，主要包括以下内容：货物清单、操作的标识和中文标注、使用中文说明书、使用维修保养中文说明书。
3. 其它必备材料和必备工具、货物等。

四、合同总价款：

合同总价 _____ 元整（含：货物及辅配件、运输、装卸、安装、测试、易损易耗件、工具、检测合格、服务、利润、税费等一切费用）。

五、付款方式：

六、合同质保期： _____ 年，第三方产品按照厂商提供得质保政策执行。

七、货物的储放和保护

货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

八、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件（和中标商投标文件）设计图纸和国家标准及规范要求。

九、质量保证

货物及其各部件应为原厂全新产品，并与招标文件（和中标商投标文件）规定的质量、规格和性能相符，同时提供产品的技术性能说明书、有关部门的质量检测报告、质量标准认证证书等相关材料。

十、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于乙方设计（或及其他原因）失误所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十一、售后服务

1、项目招标文件中的要求和乙方投标文件中的承诺。

2、乙方应对自主系统提供 年维保服务；

3、免费期满后的维保服务费用按乙方投标文件中约定的价格执行。

十二、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后 3 天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施确保 5 日内交货。

十三、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1. 除人力不可抗拒因素外，乙方逾期履行合同或逾期履行售后服务，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金即 元；乙方逾期 10 日的，向甲方支付合同总价百分之五的违约金即 元，同时，甲方对不能按时供货部分和不合格部分货物有权自主另行采购，由此增加的费用由乙方负责。

2. 甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金即 元；甲方无正当理由拒付货款超过 10 个工作日的，向乙方偿付合同总价百分之五的违约金即 元，并依照有关法律法规承担民事责任

十四、技术培训

甲方认为可以培训的前一周，乙方推荐培训计划、提供资料，并在约定的时间内组织培训，培训效果达到：甲方操作人员了解基本原理，能熟练操作、日常维护、排除一般故障。

十五、特别条款

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十六、其它

1. 本合同一式 5 份，甲乙双方各 2 份，招标公司 1 份。

1. 本合同自双方签字之日起生效。

第二节 拟签订的政府采购合同

政 府 采 购 合 同

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据_____项目名称_____项目（采购编号：_____）的（采购方式）_____结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、采购清单

1.1 货物清单

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
1						
2						
3						
.....						

1.2 质量标准：须达到国家规定标准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：元（¥元）人民币。

2.2 本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽

误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 13 条第 1 款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期和质保金

6.1 质保期_____个月（自本项目安装验收合格之日起计）

6.2 如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由甲方接到乙方申请退付意见书后在个工作日内无息退还。

七、供货安装期：按投标承诺期。

八、货款支付

8.1 付款方式：

8.2 当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算。

8.3 招标过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5 上述的货物免费保修期为 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 小时内或货到安装现场 小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给

予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时甲乙双方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期 30 个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、技术培训

甲方认为可以培训的前一周，乙方推荐培训计划、提供资料，并在约定的时间内组织培训，培训效果达到：甲方操作人员了解基本原理，能熟练操作、日常维护、排除一般故障。

十五、特别条款

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十六、其它

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注意事项：本合同条款仅供参考，未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

技术参数:

设备购置清单汇总表	
序号	名称
1	2 楼、3 楼阶梯教室（共 2 间）：
2	6 间平层教室多媒体设备配置：
3	110 平米会议室：
4	教师办公室（4 间）：
5	档案室，库房，资料室：
6	总造价(含设备运输、安装、调试、税费)

成教部多媒体教室设备配置清单（注：清单中参数投标供应商应不低于或优于采购人所提供参数）

一、2 楼、3 楼阶梯教室（共 2 间）

序号	名称	技术及资质要求	数量	单位
1	电脑	I5-9400F/4G/1TB/GT730-2G 独显/win10/串并口/21.5 寸显示器	2	台
2	投影机	3LCD 显示技术，液晶板尺寸≥0.59 英寸； ★标准亮度≥4500 流明； ★对比度≥23000:1；标准分辨率 1280*800(WXGA)，兼容 4:3, 16:9；1.2 倍光学变焦；可投影屏幕尺寸 30 英寸-300 英寸（16:10 画面）；开机密码锁定；开机 LOGO 密码锁定；遥控器或者面板按键锁定功能； ★HDMI 输入*2, 电脑输入(15 针微型 D-sub)*2, 视频输入(RCA)*1, 色差信号*1（和电脑 1 共享），音频输入(3.5mm 立体声微型插口)*1, 音频输入（RCA）*1, USB-A*1； ★支持 0 秒冷却，菜单可设置冷却时间为 0 秒； 黑板模式和幕墙色补偿功能，可设置 4 种幕墙背景色（红、蓝、绿、黄）； 自动垂直梯形校正、水平校正、几何校正、曲面补正功能； ★图像捕获，标识设置功能，仅通过菜单简单设置，即可截取投影的图像用作开机显示画面； 电脑信号自动同步功能，自动调节影像与电脑 VGA 信号格式匹	1	台

		配; ★网络投影功能,通过网线连接可传输局域网内计算机音视频信号,无需另购模块;		
3	150寸投影幕布(16:10)	1、四层玻纤复合结构,中层玻璃纤维幕基,双面涂刮PVC覆膜,增益 ≥ 1.0 ,视角 $\geq 150^\circ$,色彩还原度 $\geq 97\%$,拉伸率 $\leq 1\%$,幕面解像力 ≥ 100 线对/MM,反射光与入射光色温差 $\leq 60K$; 2、幕布无异味,可擦洗、防火、防潮、防霉; 3、静音高速管状电机,橡胶减噪防震轴座、平行限位器、过热保护装置,电机扭力 $\geq 40kg/cm$,定位误差 $\leq 0.5mm$,转速 $\geq 30rpm$; 4、环保等级:REACH、RoHS十项,游离甲醛、甲苯释放量、重金属含量达标; ★5、提供:ISO9001质量体系认证、消防检测,甲醛检测报告复印件加盖投标供应商鲜章	1	张
4	多媒体钢制讲台	闭合尺寸1100*750*980mm,展开尺寸2030*930*980mm显示器采用限位手动升降设计。支持17-22寸不同规格液晶显示器,结构独特新颖扶手采用L型高档木质材料,桌面为12mm厚高档橡木,颜色为木纹色键盘采用隐藏抽拉式设计,关闭后与桌面平齐,鼠标存放于键盘的右侧,右侧展台采用隐藏抽拉式设计,不占用桌面空间,承载重量 $\geq 12kg$ 中控安装于键盘盒下方,整体冲压成型,整体结构紧凑,桌面下体采用对开活动门设计,便于进行电脑主机的维修采用三面进线结构,所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线,安全可靠。	2	台
5	多用途音箱	频响不低于52 Hz - 18 kHz 角度: $90^\circ \times 50^\circ$ 灵敏度: 95 dB SPL (1w@1m) 功率 ≥ 300 W (额定) 最大声压级 ≥ 126 dB SPL 峰值 阻抗: 8 ohms	4	只
6	多用途数字功放	1、HDMI3路输入不低于2路输出 2、蓝牙4.2及MP3播放 3、3 * DSP数字处理技术;音乐、麦克风音调采用7段参量均衡器调节 4、双U段无线手持话筒,麦克风低切: 0 Hz - 200 Hz 5、输出功率 ≥ 450 W + 450 W (8欧) 6、不低于7寸彩色触摸屏操作显示	2	台
7	教学专用真分集无线话筒(双只)	★一、系统技术特点: 电脑教学录音功能; 激光笔防污染保护和复合按键的功能(只采用5个按钮,实现了激光指示、音量大小调节、静音以及PPT文档上下翻页、黑屏等七项控制控制功能), 提供能证明实现以上功能的相关认证证书并加盖投标供应商鲜章。 二、产品功能: 1. 与麦克风配合使用,直接驱动电脑等多媒体一体机扩音。 2. 麦克风配合无线有源音箱组成会议教学扩录音系统。 3. 配合的录音软件,将会议、教学等内容在电脑上录音。 4. 同时对电脑PPT等文档翻页遥控。 5. 数字双频设计: 接收器为无线2.4G数字双通道设计。 6. 通用性好: 主副麦克风(发射器)可以做到一“咪”走遍所有教室。 ★三、承诺合同签订前需提供样机到甲方指定地点进行功能演示,若未达到招标功能需求,则视为虚假投标,取消中标资格,接受相关处罚。(承诺书格式自理)	2	套

8	高清视频分配器	1进4出HDMI	2	台
9	高清音视频矩阵	<ul style="list-style-type: none"> • 兼容 HDMI 1.4 版本, 符合 HDCP 标准; • 与包括 1080p/60 的所有 HDTV 分辨率和高达 1920*1200 的 PC 分辨率兼容; • 支持 HDMI1.3a 与及 DVI1.0 协议。支持高色深, 以及高达 4.5Gbps 速率; • HDCP 兼容-确保有内容保护的媒体能正常显示与其它 HDCP 兼容设备的协调使用; • 支持信号时序重整, CEC, 36 位真彩技术 • 支持无缝集成 CMMAW 技术和 CCSEB 电源管理技术; • 采用 3D 全新蓝色矩阵式显示屏, 全中文显示工作状态 • 内置轮循环切换功能, 能任意设定间隔时间和通道 • 内置 32 组场景存储功能, 能直接在面板操作 • 2-8 路 HDMI 音视频信号输入; 2-8 路 HDMI 音视频信号输出; • 支持 EDID 现场显示数据编辑; • 支持音频格式 DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD; • 本产品带有断电现场切换记忆保护、视频同步或分离切换等功能; 	1	台
10	双组升降式黑板	<p>①、板面、夹层、背板: 板面: 采用优质原装板面, 厚度: 为≥ 0.3 mm; 整板无拼接, 板面呈墨绿色, 附保护膜, 夹层采用高密度吸音泡沫材料板, 厚度为≥ 26mm。软硬适中、有弹性, 不变形, 整张无接缝。背面采用整块防锈镀锌板, 厚度≥ 0.20mm, 由专用双组份 AB 胶粘合经由全自动生产线高压一次性定型, 甲醛释放量 $\text{mg}/1 \leq 0.5$。</p> <p>②、外框: 采用高档磨砂亚光香槟色电泳铝材。外框与轨道一体化流线型设计, 滑动组件不可视, 在活动黑板下方设置通长升降拉手; 板拉到底预留拉手位; 升降外框规格: 宽 110mm 厚 65mm, 壁厚 1.2mm; 黑板边框: 宽 24mm. 厚 35mm. 壁厚 0.8mm。</p> <p>③、包角材料: 采用抗疲劳 ABS 工程塑料, 模具成型, 无锐角, 边框与书写面板的固定, 没有外露的金属紧固件;</p> <p>④、升降联动系统: 采用上下推拉交叉升降形式, 分组上下移动, 每组两端各有一个吊轮承重, 黑板沿轨道上下滑动, 转动部分为专用滑轮, 每块黑板两侧装有四组三向定位滑轮, 联动装置采用不锈钢油绳与导绳轮装配在上吊滑轮内, 完全隐蔽无外露件, 安全不脱落。</p> <p>⑤、缓冲垫: 上置隐形防撞机构, 安装于黑板框内侧, 在使用时降低噪音, 有效保护师生使用时夹到手指。</p> <p>★1、提供国家级环保权威机构出具对黑板漆汞含量的检测报告;</p> <p>★2、提供省级或以上的疾病预防的控制中心对教学黑板甲醛释放量的检测报告;</p> <p>★3、产品的生产企业须通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证, 18001 职业健康安全管理体系认证;</p>	2	块

11	桌椅	<p>规格:中心距:520mm、座高: 450mm、 整椅深度:535mm。写字板高度: 750mm。写字板:桌面板采用厚度 15mm, 宽度 300mm 刨花板桌板长度 480mm 双面贴防火板(面板颜色为榉木色), 正面边沿采用防火板包圆边处理。左右两边采用 厚度 3mm 铝合金件镶边条。铰链式活动写字板机构, 承重力等于或不少于 55KG。可折叠打开自如, 无毛刺, 无焊接;表面经喷涂处理, 防锈蚀, 经久耐用。</p> <p>站脚:采用铝合金一体压铸成型, 无毛刺, 无焊接, 表面作抗氧化处理后经高温 喷涂处理附着力强, 抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。站脚高度:910mm、厚度:5mm, 脚长:330mm. 内藏式地螺钉孔, 固定螺丝处配有螺丝盖。防尘安全、美观。</p> <p>椅背: 390mm(高) X500mm(宽) X10mm(厚), 外型根据人体工程学设计, 背板采用 10mm 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板, 采用环保油漆和环保胶粘接, 防潮、耐用、不褪色. 框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成。背框横条采用 1.5mm 优质钢板经模压型, 表面做抗氧化处理后, 高温喷涂处理。</p> <p>椅座: 430mm(深) X450mm(宽) X15mm(厚), 采用不小于 15mm 多层板优质旋切木经模 具热压成型并双面压防火板, 采用环保胶粘接, 防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接, 采用 M8 圆柱头六角螺丝 2 个/角码, 整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高, 抗老化, 经久耐用, 坐感舒适。回复机构:采用 13mm 厚铝合金一体压铸成型座角码, 无毛刺, 无焊接, 防夹手功能, 座角码表面作抗氧化处理后, 高温喷涂处理。静音处理, 坚固耐用</p>	210	套
12	空调	大三匹	4	台
13	辅材	含 2 楼 3 楼 4 楼 三间教室音视频同步集成所需材料及施工费用	1	批

二、6 间平层教室多媒体设备配置

序号	名称	技术及资质要求	数量	单位
1	电脑	I5-9400F/4G/1TB/GT730-2G 独显/win10/串并口/21.5 寸显示器	6	台
2	投影机	<p>3LCD 显示技术, 液晶板尺寸≥ 0.59 英寸;</p> <p>★标准亮度≥ 4500 流明;</p> <p>★对比度$\geq 23000:1$; 标准分辨率 1280*800(WXGA), 兼容 4:3, 16:9; 1.2 倍光学变焦; 可投影屏幕尺寸 30 英寸-300 英寸 (16:10 画面); 开机密码锁定; 开机 LOGO 密码锁定; 遥控器或者面板按键锁定功能;</p> <p>★HDMI 输入*2, 电脑输入(15 针微型 D-sub)*2, 视频输入(RCA)*1, 色差信号*1(和电脑 1 共享), 音频输入(3.5mm 立体声微型插口)*1, 音频输入(RCA)*1, USB-A*1;</p> <p>★支持 0 秒冷却, 菜单可设置冷却时间为 0 秒;</p> <p>黑板模式和幕墙色补偿功能, 可设置 4 种幕墙背景色(红、蓝、绿、黄);</p> <p>自动垂直梯形校正、水平校正、几何校正、曲面补正功能;</p> <p>★图像捕获, 标识设置功能, 仅通过菜单简单设置, 即可截取投影的图像用作开机显示画面;</p> <p>电脑信号自动同步功能, 自动调节影像与电脑 VGA 信号格式匹</p>	6	台

		配; ★网络投影功能,通过网线连接可传输局域网内计算机音视频信号,无需另购模块;		
3	150寸投影幕布(16:10)	1、四层玻纤复合结构,中层玻璃纤维幕基,双面涂刮PVC覆膜,增益 ≥ 1.0 ,视角 $\geq 150^\circ$,色彩还原度 $\geq 97\%$,拉伸率 $\leq 1\%$,幕面解像力 ≥ 100 线对/MM,反射光与入射光色温差异 $\leq 60K$; 2、幕布无异味,可擦洗、防火、防潮、防霉; 3、静音高速管状电机,橡胶减噪防震轴座、平行限位器、过热保护装置,电机扭力 $\geq 40kg/cm$,定位误差 $\leq 0.5mm$,转速 $\geq 30rpm$; 4、环保等级:REACH、RoHS十项,游离甲醛、甲苯释放量、重金属含量达标; ★5、提供:ISO9001质量体系认证、消防检测,甲醛检测报告复印件加盖投标供应商鲜章	6	张
4	多媒体钢制讲台	闭合尺寸1100*750*980mm,展开尺寸2030*930*980mm显示器采用限位手动升降设计。支持17-22寸不同规格液晶显示器,结构独特新颖扶手采用L型高档木质材料,桌面为12mm厚高档橡木,颜色为木纹色键盘采用隐藏抽拉式设计,关闭后与桌面平齐,鼠标存放于键盘的右侧,右侧展台采用隐藏抽拉式设计,不占用桌面空间,承载重量 $\geq 12kg$ 中控安装于键盘盒下方,整体冲压成型,整体结构紧凑,桌面下体采用对开活动门设计,便于进行电脑主机的维修采用三面进线结构,所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线,安全可靠。	6	台
5	多用途音箱	频响不低于92Hz~15kHz(+/-3dB) 角度(H x V):120° x 60° 额定功率 $\geq 200W$ 灵敏度(声压级/1W @ 1米):92dB 最大SPL @ 1米不低于121dB(峰值) 阻抗:8 Ω	12	只
6	多用途数字功放	1、HDMI3路输入不低于2路输出 2、蓝牙4.2及MP3播放 3、3*DSP数字处理技术;音乐、麦克风音调采用7段参量均衡器调节 4、双U段无线手持话筒,麦克风低切:0Hz-200Hz 5、输出功率 $\geq 450W + 450W$ (8欧) 6、不低于7寸彩色触摸屏操作显示	6	台
7	教学专用真分集话筒(双只)	★一、系统技术特点:电脑教学录音功能;激光笔防污染保护和复合按键的功能(只采用5个按钮,实现了激光指示、音量大小调节、静音以及PPT文档上下翻页、黑屏等七项控制控制功能),提供能证明实现以上功能的相关认证证书并加盖投标供应商鲜章。 二、产品功能: 1. 与麦克风配合使用,直接驱动电脑等多媒体一体机扩音。 2. 麦克风配合无线有源音箱组成会议教学扩录音系统。 3. 配合的录音软件,将会议、教学等内容在电脑上录音。 4. 同时对电脑PPT等文档翻页遥控。 5. 数字双频设计:接收器为无线2.4G数字双通道设计。 6. 通用性好:主副麦克风(发射器)可以做到一“咪”走遍所有教室。 ★三、承诺合同签订前需提供样机到甲方指定地点进行功能演示,若未达到招标功能需求,则视为虚假投标,取消中标资格,接受相关处罚。(承诺书格式自理)	6	套

8	双组升降式黑板	<p>①、板面、夹层、背板： 板面：采用优质原装板面，厚度：为≥ 0.3 mm；整板无拼接，板面呈墨绿色，附保护膜，夹层采用高密度吸音泡沫材料板，厚度为≥ 26mm。软硬适中、有弹性，不变形，整张无接缝。背面采用整块防锈镀锌板，厚度≥ 0.20mm，由专用双组份 AB 胶粘合经由全自动生产线高压一次性定型，甲醛释放量 $\text{mg}/\text{l} \leq 0.5$。</p> <p>②、外框： 采用高档磨砂亚光香槟色电泳铝材。外框与轨道一体化流线型设计，滑动组件不可视，在活动黑板下方设置通长升降拉手；板拉到底预留拉手位；升降外框规格：宽 110mm 厚 65mm，壁厚 1.2mm；黑板边框：宽 24mm. 厚 35mm. 壁厚 0.8mm。</p> <p>③、包角材料： 采用抗疲劳 ABS 工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定，没有外露的金属紧固件；</p> <p>④、升降联动系统：采用上下推拉交叉升降形式，分组上下移动，每组两端各有一个吊轮承重，黑板沿轨道上下滑动，转动部分为专用滑轮，每块黑板两侧装有四组三向定位滑轮，联动装置采用不锈钢油绳与导绳轮装配在上吊滑轮内，完全隐蔽无外露件，安全不脱落。</p> <p>⑤、缓冲垫： 上置隐形防撞机构，安装于黑板框内侧，在使用时降低噪音，有效保护师生使用时夹到手指。</p> <p>★1、提供国家级环保权威机构出具对黑板漆汞含量的检测报告； ★2、提供省级或以上的疾病预防的控制中心对教学黑板甲醛释放量的检测报告； ★3、产品的生产企业须通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证，18001 职业健康安全管理体系认证；</p>	6	块
9	双人课桌椅	<p>一、桌 1200mm*400mm* 760mm 椅 380mm*40mm* (座高 420mm, 背高 760m) 1、课桌为双人双层连体位固定式。面板为 15mm 厚黄枫木色贴面多层板，上层 1200*400mm，下层 1200*240mm；桌架立柱为 80*40mm 矩形管：侧板为 1.2mm 厚冷轧钢板冲压成筛孔状与立柱加固连接；地脚为 1.5mm 厚全落料冲压件，两端配置优质防滑静音脚垫；桌架面板托管采用 40*20mm 已管 及 20*20mm 方管组合焊接成型。</p> <p>2、课椅为单人独立固定式。椅板为厚度 11mm 椅背连体曲木板，颜色为黄枫木色(坐宽 380mm、背宽 365mm、靠背高度 430mm、坐板深度 400mm)；椅架采用 20*20mm 方管或ϕ 19mm 圆管弯曲成型与椅板连接。</p> <p>3、桌、椅架经 CO2 保护焊接，精细打磨，钢珠抛丸除油除锈，全自动高温静电喷塑处理，面板与桌、椅架采用优质五金件连接，一桌二椅为一套。整体优雅、牢固、无安全隐患，使用寿命极长。</p>	210	套
10	辅材	设备相关安装辅材	1	批

三、110 平米会议室

序号	名称	技术及资质要求	数量	单位
----	----	---------	----	----

1	会议平板一体机(含OPS电脑)	<p>1. 显示参数：屏尺寸 86 英寸，可视角度为$\geq 178^\circ$，显示比例：16:9，分辨率$\geq 3840 \times 2160$；液晶屏亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$</p> <p>2. 为保证系统稳定兼容性及扩展性，整机采用双操作系统模式：Android 8.0 操作系统，存储容量 32G ROM，系统内存 4G RAM。Windows10 64 位企业版正版操作系统，i5 七代处理器，4G/8G 内存，128G 固态硬盘。</p> <p>★3. 为保证触摸精准性，整机采用红外触控系统，支持 20 点触摸，支持手或笔触摸、书写；（提供第三方检测报告或样机演示）</p> <p>★4. 为方便日常使用，整机支持电脑、手机无线传屏；手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持 9 画面同屏展示（提供第三方检测报告或样机演示）</p> <p>★5. 整机具备 OTA 升级功能 OTA (Over-the-Air Technology) 空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件和应用软件的在线免费升级。（提供第三方检测报告或样机演示）</p> <p>★6. 产品具备在不关闭整机电源的情况下可使用前置按键或遥控器一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过 85%。（提供第三方检测报告或样机演示）</p> <p>★7. 外部电脑连接无线传屏宝后可将大屏当做第二显示器做扩展显示，且支持触摸回传。（提供第三方检测报告或样机演示）</p> <p>★8. 为让会议更高效简单，大屏标配智能遥控书写笔，该智能笔需满足切换 PPT、书写、批注、保存一键搞定，五种画笔颜色随意切换（提供第三方检测报告或样机演示或样机演示）</p> <p>9. 支持添加白板书写页数，最多支持添加 100 页，支持预览已添加页面书写内容；支持白板书写界面插入本机和外部存储设备中的图片，图片可进行复制、缩放、拖拽移动、删除、置于上下层等快捷操</p> <p>★10. 大屏系统中内置远程视频会议系统软件，可直接在机器主界面操作进行发起会议或者加入会议，通过日程进行会议预约，参会人员将会收到短信及应用内通知，视频会议软件支持共享白板功能，支持所有加入会议的大屏端、手机端、电脑端都可在同一白板上进行书写讨论（提供第三方检测报告或样机演示或样机演示）</p> <p>★11. 为保证云会议的安全私密性，云会议软件支持会议锁定功能，锁定会议后其他人将不能加入会议（提供第三方检测报告或样机演示或样机演示）</p> <p>12. 支持手机、平板、电脑和大屏之间通过 wifi 进行传输，用户可迅速将文件、图片、音乐、和视频等内容投到会议平板上，画面和声音可以同步传输到大屏上。另外，手机可将摄像头所摄画面投至大屏</p>	1	台
2	无线同屏器及智能笔	无线投屏器，2. 4G+5G 双频无线 WIFI，自动切换更通畅。4K@60HZ 超清传输；让生活/工作更方便，不再需要繁琐的连线。有它在，让手机电脑与显示屏实现画面同步。	1	台
3	移动支架	搭配 86 寸会议平板	1	台

4	高清投影机	投影机特性 3D 投影技术 DLP ★标准分辨率≥1920*1200 ★亮度≥7000 流明 ★对比度≥50000:1 ★显示色彩极致色彩技术 (Brilliant Color) ; 色域智能映射技术 (Color Gamut Intelligence Administration) ; 9种背景墙色彩校正 变焦方式电动变焦 ; 聚焦方式电动聚焦 ; 光源功率 400W ★100 寸投距: 3.30-6 米	1	台
5	150 寸投影幕布 (16:10)	1、四层玻纤复合结构, 中层玻璃纤维幕基, 双面涂刮 PVC 覆膜, 增益≥1.0, 视角≥150°, 色彩还原度≥97%, 拉伸率≤1%, 幕面解像力≥100 线对/MM, 反射光与入射光色温差异≤60K; 2、幕布无异味, 可擦洗、防火、防潮、防霉; 3、静音高速管状电机, 橡胶减噪防震轴座、平行限位器、过热保护装置, 电机扭力≥40kg/cm, 定位误差≤0.5mm, 转速≥30rpm; 4、环保等级: REACH、RoHS 十项, 游离甲醛、甲苯释放量、重金属含量达标; ★5、提供: ISO9001 质量体系认证、消防检测, 甲醛检测报告复印件加盖投标供应商鲜章	1	张
6	多用途音箱	频响不低于 92Hz~15kHz (+/-3dB) 角度 (H x V): 120° x 60° 额定功率≥200 W 灵敏度 (声压级/ 1 W @ 1 米): 92dB 最大 SPL @ 1 米不低于 121dB (峰值) 阻抗: 8Ω	2	只
7	专业功放	额定功率 (THD + N 1 %, 每通道 8Ω, 1 kHz): 350 W * 2 额定功率 (THD + N 1 %, 每通道 4Ω, 1 kHz): 600 W * 2 频率响应 (20-20 kHz, 1W@8Ω): -1 dB 至 +1 dB 信噪比 (参考 8Ω 额定输出功率, A 加权) gt; 100 dB	1	台
8	数字调音台	12 输入数字搅拌器, 适用于工作室和实时应用, 通过 PC、MAC、Linux、iPad 和 Android 平板电脑远程控制 4 种可编程的 MIDAS Preamps (X32 系列相同) 可达到高质量要求 嵌入式无线路由器, 三种可选操作模式 (内部/WiFi 客户端/以太网) - 无需外部路由器 (即插即用) X32 效果选择完全范围 (4 个立体声插槽) 带高端模拟, 如 Lexicon 480L 和 PCM70, EMT250, Quantec QRS 等。 100 频段 RTA (实时分析器) 在所有通道 -EQ 和 31 频图形 -EQs (Aux1, Aux 2, Main LR) 中可用	1	台
9	无线真分集手持话筒 (2 只)	1、频率范围: 520-950MHz 2、一键自动搜频, 电量监控, 数字导频 ★3、数字 ID 身份识别技术, 确保通讯互不干扰 ★4、数字加密技术, 预防场外被监听或窃听 ★5、数字 DSP 精细化处理, 音色调整 ★6、承诺合同签订前需提供样机到甲方指定地点进行功能演示, 若未达到招标功能需求, 则视为虚假投标, 取消中标资格, 接受相关处罚。(承诺书格式自理)	1	套

10	无线会议话筒（8只）	<p>1、频率范围：520-950MHz</p> <p>2、一键自动搜频，电量监控，数字导频</p> <p>★3、数字 ID 身份识别技术,确保通讯互不干扰</p> <p>★4、数字加密技术,预防场外被监听或窃听</p> <p>★5、数字 DSP 精细化处理，音色调整</p> <p>★6、主机有独立的反馈抑制功能开关按键，一键抑制啸叫</p> <p>★7、承诺合同签订前需提供样机到甲方指定地点进行功能演示，若未达到招标功能需求，则视为虚假投标，取消中标资格，接受相关处罚。（承诺书格式自理）</p>	1	套
11	墙面吸音处理	环保吸音板含安装	135	平米
12	主席台会议桌	<p>规格尺寸：7000*2200* 780mm，</p> <p>1、饰面：木皮厚度为 0.8mm 厚，木纹拼接流畅，木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理,具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。达到 GB/T13010-2006 标准。</p> <p>2、基材：采用 E1 级中密度纤维板。游离甲醛释放符合国家相关质量标准，静曲强度≥ 24.7Mpa；内结合强度≥ 0.47Mpa；甲醛释放量≤ 0.028MG/cm³，符合 E1 环保标准。与天然木材相比，在生产时可加入防火/防蚀/防霉等添加剂,强度大，尺寸稳定性好，握钉力强,不易变形等特点，不允许局部松软、边角缺损、油污、炭化，并达 GB/T 11718-2009 标准。</p> <p>3、油漆：苯系物含量≤ 50mg/kg，挥发性有机化合物含量≤ 43g/L，乙二醇醚及其脂类含量≤ 50mg/kg，游离甲醛含量≤ 50mg/kg，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷；达到 GB 24410-2009 标准。</p> <p>4、螺丝达到 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017 标准。</p> <p>5、成品达到 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》</p>	1	套
13	主席台椅子	<p>1、座垫、靠背面料：优质西皮，皮面纹路细致、色泽均匀；游离甲醛≤ 300mg/kg 达到 GB/T 19941-2005 标准。可分解有害芳香胺染料≤ 30mg/kg，达到 GB/T 19942-2005 标准。通过 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》检测标准。</p> <p>2、海绵：优质高弹性阻燃泡棉，回弹率$\geq 40.1\%$，压缩变形率$\leq 4.2\%$。具有硬度适中，不变形等特点。达到 GB/T 10802-2006 标准。</p> <p>3、扶手、椅架：采用实木橡木制作，达到 GB/T 332402017《木家具通用技术条件》标准。油漆，苯系物含量≤ 50mg/kg，挥发性有机化合物含量≤ 43g/L，乙二醇醚及其脂类含量≤ 50mg/kg，游离甲醛含量≤ 50mg/kg，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷；达到 GB 24410-2009 标准。</p>	7	张
14	空调	大三匹	2	台
15	设备柜		1	台

18	辅材	设备相关安装辅材	1	批
----	----	----------	---	---

四、教师办公室（4间）

序号	名称	技术及资质要求	数量	单位
1	饮水机	立式	4	台
2	沙发	122*87*92mm 1、座垫、靠背面料：采用进口小牛皮，厚度≥1.2mm，抗张强度≥15N/m ² ； 2、海绵：优质高弹性阻燃泡棉，密度≥45kg/m ³ ，回弹率≥50%，压缩变形率：≤5.5%，伸长率≥140mm 撕裂强度≥1.7N/CM，压陷25%时的硬度≥80N；压陷硬度±20N；拉伸强度≥85Kpa，75%压缩永久变形10%，撕裂强度≥1.7N/cm，压陷性能：压陷25%时的硬度≥80，压陷65%时的硬度≥130，60%/25%压陷比≥1.7。具有硬度适中，不变形等特点。达到国家阻燃标准。 3、弹簧：蛇型弹簧采用经过热处理的合金弹簧钢，经过防锈、退火处理；脚架：	4	套
3	茶几	1200*600*450mm 1、饰面：采用优质进口胡桃木木皮，木皮厚度为0.6mm厚，木纹拼接流畅，木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。达到GB/T13010-2006标准。 2、基材：E1级中密度纤维板。游离甲醛释放符合国家标准，静曲强度≥24.7Mpa；内结合强度≥0.47Mpa；甲醛释放量≤0.028MG/cm ³ ，符合E1环保标准。与天然木材相比，在生产时可加入防火/防蚀/防霉等添加剂，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形等特点，不允许局部松软、边角缺损、油污、炭化，并达GB/T 11718-2009标准。 3、油漆：苯系物含量≤50mg/kg，挥发性有机化合物含量≤43g/L，乙二醇醚及其脂类含量≤50mg/kg，游离甲醛含量≤50mg/kg，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷；达到GB 24410-2009标准。 4、螺丝达到GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017标准。 5、配件：采用滑轨、门铰，采用优质冷轧钢经电镀或喷涂处理，开闭灵活无燥声，耐久性开闭次数不少于30000次；具有足够的承载能力耐蚀能力；达QB/T2454-2013标准。采用优质连接五金；进口缓冲门铰及门碰。承载20KG达80000次耐久性试验，开合灵活无燥音，达QB/T2189-2013标准。	4	张
4	空调		4	台

五、档案室，库房，资料室

序号	名称	详细参数	数量	单位
1	饮水机	立式	4	台
2	沙发	122*87*92mm 1、座垫、靠背面料：采用进口小牛皮，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，抗张强度 $\geq 15\text{N/m}^2$ ； 2、海绵：优质高弹性阻燃泡棉，密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ ，回弹率 $\geq 50\%$ ，压缩变形率： $\leq 5.5\%$ ，伸长率 $\geq 140\text{mm}$ 撕裂强度 $\geq 1.7\text{N/cm}$ ，压陷 25%时的硬度 $\geq 80\text{N}$ ；压陷硬度 $\pm 20\text{N}$ ；拉伸强度 $\geq 85\text{Kpa}$ ，75%压缩永久变形 10%，撕裂强度 $\geq 1.7\text{N/cm}$ ，压陷性能：压陷 25%时的硬度 ≥ 80 ，压陷 65%时的硬度 ≥ 130 ，60%/25%压陷比 ≥ 1.7 。具有硬度适中，不变形等特点。达到国家阻燃标准。 3、弹簧：蛇型弹簧采用经过热处理的合金弹簧钢，经过防锈、退火处理；脚架：	4	套
3	茶几	1200*600*450mm 1、饰面：采用优质进口胡桃木木皮，木皮厚度为 0.6mm 厚，木纹拼接流畅，木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。达到 GB/T13010-2006 标准。 2、基材：E1 级中密度纤维板。游离甲醛释放符合欧洲标准，静曲强度 $\geq 24.7\text{Mpa}$ ；内结合强度 $\geq 0.47\text{Mpa}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.028\text{MG/cm}^3$ ，符合 E1 环保标准。与天然木材相比，在生产时可加入防火/防蚀/防霉等添加剂，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形等特点，不允许局部松软、边角缺损、油污、炭化，并达 GB/T 11718-2009 标准。 3、油漆：苯系物含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，挥发性有机化合物含量 $\leq 43\text{g/L}$ ，乙二醇醚及其脂类含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，游离甲醛含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷；达到 GB 24410-2009 标准。 4、螺丝达到 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017 标准。 5、配件：采用滑轨、门铰，采用优质冷轧钢经电镀或喷涂处理，开闭灵活无燥声，耐久性开闭次数不少于 30000 次；具有足够的承载能力耐腐蚀能力；达 QB/T2454-2013 标准。采用优质连接五金；进口缓冲门铰及门碰。承载 20KG 达 80000 次耐久性试验，开合灵活无燥音，达 QB/T2189-2013 标准。	4	张

二、质量及验收要求

符合国家相关质量验收标准。

三、商务要求

1、服务及交货地点

交货时间或服务时间：自合同签订之日起 30 日历天内完成安装、调试。

交货地点：采购人指定地点

2、采购内容：成教楼基础设施采购

四、付款方式

与采购人在合同中确定

五、履约担保

不要求提交。

六、投标有效期

60 日历天内。

七、其他要求

无

第六章响应文件格式

正（副）本

(项目名称)

响 应 文 件

采购编号：_____

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

日 期： _____年____月____日

目 录

供应商根据磋商文件要求及内容自拟目录编制磋商文件

一、投标函

致：（招标人名称）：

1. 经研究，我们决定参加项目编号为的 ____（项目名称）____ 投标，我方完全同意竞争性磋商文件的全部内容，我方的投标报价总价为大写人民币：____万元。

本投标报价为完成工作验收合格后的总价，包含设备运输、安装、调试、税费等一切费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 交货时间或服务时间：_____。

3. 投标有效期：_____。

4. 质保期：_____。

二、递交资料

投标文件正本 ____份，副本 ____份，投标函和开标一览表 ____份。电子 U 盘 ____份

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2. 我公司已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

3. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

4. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

5. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投 标 日 期：

备注：资格评审标准资料、电子 u 盘、投标函和开标一览表须单独打印一份密封在一个文件中，用于开标时唱标用。没有单独提供的报价分计 0 分。

二、开标一览表

单位：元

项目名称	
投标报价总价	小写： 万元 大写： 万元
交货时间或服务时间	
质保期	
项目负责人	
优惠条件	
对竞争性磋商文件响应程度	
是否为小微企业（填写“是”或“否”）	
备注	

注：1. 开标一览表价格应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以投标函金额为准。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

三、法定代表人身份证明

供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____年 龄：_____

职 务：_____系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60 日历天。 代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证和委托人身份证

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年 _____月 _____日

五、供应商基本情况表

供应商名称			
注册地址		邮政编码	
注册资本		法定代表人	
联系人		电 话	
组织结构		成立时间	
员工总人数		营业执照号	
开户银行		账号	
专业技术人员 (人)			
经营范围			
备注			

六、供应商资格证明文件

- 1、投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。
- 2、具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。
- 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供健全的财务会计制度。
- 5、法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为信息记录 www.ccgp.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（时间为：购买标书当日起至开标前一天内任意时间）（复印件加盖鲜章）；
- 6、供应商提供最近连续3个月依法缴纳税收的相关材料复印件加盖供应商单位公章；如未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表）。依法免税的，须提供供应商所在地税务部门出具的相应证明；
- 7、供应商提供最近连续3个月依法缴纳养老保险的相关材料复印件加盖供应商单位公章；
- 8、供应商提供具备履行合同所必需的设备和技术能力的声明函；
- 9、本项目不接受任何形式的联合体磋商。

特殊资格要求：无

（备注：磋商供应商应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由磋商供应商自行承担。）

(一) 关于《政府采购法》第二十二条的资格承诺函

(采购人名称)：

我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

- (1)我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (2)我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (3)我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (4)参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

记录；

- (5)我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方投标文件作无效磋商处理，我方愿意承担相应的法律责任。

供应商（盖章）：_____

授权代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

(二) 关于投标资格的声明

我单位自愿参加 _____ (项目名称) 招标投标活动；现就磋商文件第二章第 1.4.4 款的情形说明如下：

- (1) 我公司（填：是/不是）采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 我公司（填：是/不是）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务；
- (3) 我公司（填：是/不是）被责令停业；
- (4) 我公司（填：是/不是）被暂停或取消磋商资格的；
- (5) 我公司（填：是/不是）财产被接管或冻结的；
- (6) 我公司在最近三年内（填：有/没有）骗取中标或严重违约的。

特此声明

供应商（盖章）： _____

授权代表（签字）： _____

日期： 年 月 日

(三) 参加政府采购活动前三年内 无重大违法行为的声明书

(采购人名称)：_____

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

近三年企业信誉良好，无重大质量、安全事故及市场违法违规不良行为记录；企业没有处于被责令停业、磋商资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

日期： 年 月 日

七、投标保证金证明材料

八、中小企业声明函（若有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

九、近年完成的类似项目

项目名称	
业主名称	
业主方地址	
项目实施地点	
合同内容	
合同价格	
工期	
合同主要内容描述	

注：附合同复印件和中标通知书（如有）每张表格只填一个项目

十、技术方案

十一、项目管理

(一) 拟上岗人员按专业汇总表

序号	姓名	性别	出生日期	学历	专业	技术职称	在本项目拟任职务

注：提供身份证复印件、职称证书复印件等相关资料并加盖公章为依据

(二) 项目负责人简历表

姓 名		性别		出生日期	年 月 日
毕业院校 及专业				毕业时间	年 月 日
从事本专业时间			在本项目拟任职务		
执 业 注 册			职 称		
主 要 经 历					
时 间	参加过的类似项目			该项目中任职	

注：投标供应商需随此表附上身份证、职称证或注册执业证书等相关资料的证明材料。

十二、供应商认为需要提供的其他材料（格式自拟）
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
的声明函（格式自拟）

十三、售后服务承诺书

十五、技术指标偏离表

序号	系统（或设备）名称	采购系统技术 （或配置参数）要求	投标人提供的系统技术 （或配置参数）	偏离情况

注：投标人应如实填写此表，偏离情况为“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。